



## דלק ואנרגיה

פרופיל משתמש  
(לא חובה)  
הירשם התחבר

## קבוצה 2 - דלק ואנרגיה 2.2 דלק לסוגי 2.2 א תחנת דלק ותדלוק

לא ניתן להגיב לדף זה

## תוכן העניינים

## קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

## קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

2.1 גז

2.2 דלק לסוגי

2.2 א תחנת דלק ותדלוק

פרק א - הגדרות כלליות

פרק ב - תנאים רוחביים

פרק ג - המשרד להגנת הסביבה

פרק ד - משטרה

פרק ה - משרד הכלכלה

פרק ז - משרד הבריאות

פרק ח - כבאות והצלה

2.2 ב בית זיקוק

2.2 ג שינועו בצנרת

2.2 ד אחסונו בכמויות המפורטות

בתקנות רישוי עסקים (אחסנת

נפט), התשל"ז-1976

2.2 ה מסופי דלק

2.2 ז חניון למכליות דלק

2.2 ח שינועו במכליות

2.3 פחם לסוגי הכנה, עיבוד

ואחסון

2.4 תחנת כוח

## קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים

## קבוצה 4 - מזון

## קבוצה 5 - מים ופסולת

## קבוצה 6 - מסחר ושונות

## קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש

## וספורט

## קבוצה 8 - רכב ותעבורה

## קבוצה 9 - שרותי שמירה

## ואבטחה, נשק ותחמושת

## קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה,

## כימיה ומחצבים

## פרק ד - משטרה

תם הזמן להגשת הערות נוספות לפרק זה. לאור שינוי שבוצע ניתן להגיש הערות נוספות רק לסעיף 8 בפרק ג- הנחיות להיערכות לקראת שעת חירום עד ל-30 בינואר 2014.

## 1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

1.1. חוק לשמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

## 2. הגדרות

לפרק זה -

## מפרט 151

**מפרט 151 - תבחינים לבעלי תפקידים ביטחוניים:** מסמך המפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה;

## רשומה

פנקס או כרטיס שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת, בה ירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים;

## מאבטח מוסמך א'

כהגדרתו במפרט 151;

## מנהל אבטחה

בעסק כהגדרתו במפרט 151 ובנוהל מינוי מנהלי אבטחה בעסקים;

## תפיסת האבטחה

מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל והמגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים - כמופיע בנספח א';

## תכנית אבטחה

מסמך הנערך על ידי מנהל אבטחה ומפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק, לרבות בעלי תפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפיסת האבטחה של משטרת ישראל המפורטים בנספח א' ונוהל מינוי מנהלי אבטחה ותכיל תיק שטח של העסק, כמופיע בנספח ב';

## תיק שטח

אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק ולנוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. תיק השטח יהיה ערוך על פי נספח ב';

## חנות נוחות

חנות הממוקמת במתחם תחנת דלק ובה נמכרים מוצרים שונים;

## עסק ברמת מיגון מוגברת

עסק שבשל מאפייניו והאירועים שאירעו בו, כמפורט בנספח א', הוגדר כעסק המחייב רמת מיגון מוגברת;

## 3. תנאים מוקדמים

3.1. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק, לפי חוק רישוי עסקים, או קביעת תנאים לפי חוק זה, יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון ולבעלי תפקידים בעסק בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

3.2. תכנית העסק שתועבר למשטרה תהיה חתומה בידי רשות הרישוי כאסמכתא לקבלתה על ידה.

3.3. לבקשה תצורף תכנית אבטחה ותיק שטח. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם, בהתאם לקבוע בנספח א'.

3.4. נתון האישור ו/או קצין משטרה מטעמו ראשי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בשל מאפיינים ייחודיים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיזמים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

**4. תשתיות**

4.1. קירות חיצוניים - הקירות החיצוניים בחדר בו מוצבת קופה, יהיו עשויים מבלוק בעובי שלא יפחת מ-15 ס"מ (סנטימטרים).

4.2. עסק שקירותיו החיצוניים אינם עומדים בדרישה האמורה יידרש להצמיד לקירות החיצוניים משטחי פח בעובי שלא יפחת מ-5 מ"מ (מילימטרים).

4.3. חלונות - החלונות המותקנים בחנות הנוחות יעמדו באחת מהדרישות הבאות:  
4.3.1. חלון זכוכית רב שכבתית המורכבת ממספר לחותות זכוכית אשר מודבקים זה לזה באמצעות יריעת חומר פלסטי פולייוניל - בוטירל.

4.3.2. החלון יורכב מלפחות 2 שכבות זכוכית בעובי של 5 מ"מ כל אחת, סה"כ 11 מ"מ.

4.3.3. האמור בסעיפים 4.3.1 ו-4.3.2 יחייב אך ורק תחנות דלק חדשות שקיבלו רישיון עסק לראשונה החל מינואר 2013.

4.3.4. החלונות והפתחים יוגנו באמצעות סורגים שעומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1635.

4.3.5. בעסק שהוגדר כעסק המחייב רמת מיגון מוגברת, בנוסף לאמור לעיל, החלון הממוקם מעל מגירת השירות שבחנות הנוחות יהיה חלון ממוגן ירי שעוביו 9 מ"מ לפחות.

4.4. כספים המוחזקים בעסק יוחזקו בכספת העומדת בדרישות המפורטות בנוסח ג'.

**5. אבטחה**

5.1. העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כהגדרתה בסעיף 1 לעיל על פי העקרונות המפורטים בנוסח א'.

5.2. נתן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבור מעבר לאמור לעיל, בשל מאפיינים ייחודיים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיזמים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

**6. בדיקות ביטחוניות**

6.1. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.

6.2. סריקה זו תבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שעתיים לאורך כל שעות פעילות העסק ובסיום הפעילות לפני סגירת העסק.

6.3. בעסק הכולל חנות נוחות והינו עסק לשירות עצמי, הסריקות יבוצעו רק בשעות האור.

6.4. תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה בעט או בעיפרון בלתי מחיק ותיחתמנה בידי עורך הסריקה.

6.5. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה המהווה את הרשומה.

6.6. אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה בתוך 48 שעות מהמועד בו נודע לו על כך.

**7. טלויזיה במעגל סגור**

7.1. בעסק תותקן טלויזיה במעגל סגור (טמ"ס) כמפורט בנוסח א'.

**8. תאורה**

8.1. בשעות החשיכה תופעל תאורה מחוץ לעסק אשר תאיר את דרכי הגישה בצמוד למיקום המשאבות.

8.2. התאורה החיצונית תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד לסגירה.

**9. העברת כספים**

9.1. העברת כספים מהעסק תבצע כמפורט להלן:

9.1.1. העברת כספים בסכום שאינו עולה על 30,000 ₪ תבצע באמצעות אדם אחד ובכפוף להנחיות מנהל האבטחה.

9.1.2. העברת כספים בסכום העלה על 30,000 ₪ תבצע באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

**10. נספחים****נספח א' - אבטחה****1. עקרונות המענה האבטחתי**

א. מספר המאבטחים שיוצבו בעסק נגזר ממספר העסקים הממוקמים במתחם תחנת הדלק וממספר מעשי השוד שארעו בעסק בטווח של שנה אחת כמפורט להלן.

ב. בתחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה 3 עסקים נוספים, ובמתחם ארעו 3 אירועי שוד או יותר במהלך שנה אחת יוצב מאבטח אחד. המאבטח יוצב לפרק זמן של שבועיים החל מהשעה 22:00 ועד למחרת בשעה 06:00. לאחר שבועיים תתקיים הערכת מצב משטרתית בה יוחלט האם יש מקום להצבת המאבטח לתקופה נוספת וייקבע אורך התקופה אשר לא יעלה על חודשיים ימים.

ג. בתחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה בין 4 ל-8 עסקים נוספים, ובמתחם ארעו 2 מקרי שוד לפחות בשנה אחת, יוצב מאבטח אחד לתקופה של שבועיים ימים. לאחר שבועיים תתקיים הערכת מצב משטרתית בה יוחלט האם יש צורך בהצבת המאבטח לתקופה נוספת.

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

2 תגובות לפסקה

- אם כן - מהו אורך התקופה, אשר לא יעלה על חודשיים ימים.
- ד. בתחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה 9 עסקים נוספים או יותר, יוצב מאבטח אחד במשך כל שעות היום והלילה בהן מתקיימת פעילות עסקית במתחם.
- ה. ככל שבעל רישיון העסק להפעלת תחנת הדלק אינו הבעלים של המתחם כולו אלא שוכר את המבנה ממנו מופעלת תחנת הדלק, יבאו בחשבון אך ורק עבירות שוד שבוצעו בתוך תחנת הדלק ולא כאלה שבוצעו בעסקים האחרים הכלולים במתחם.
- ו. תחנת הדלק וחנות הנוחות הצמודה לה, ייחשבו לעניין מודל האבטחה עסק אחד, בתנאי שהתפעול מבוצע על ידי מנהל אחד והתדלוק מתבצע על ידי מוכרן מתוך חנות הנוחות.
- ז. סוג המאבטח והכשרותיו יהיו כמפורט בסעיף 2 להלן.

## 2. בעלי תפקידים בתחום האבטחה

- א. ככל שבהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 1 לעיל נדרשת הצבת מאבטח בתחנת דלק, יוצב מאבטח מוסמך רמה ב' כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 ובמפרט 151.
- ב. העונה על הגדרת מאבטח מוסמך רמה ב' כמפורט במפרט 151.
- ג. על פי הערכת מצב ייקבע אורך התקופה בה תידרש הצבת המאבטח וכלל היתר חודשיים.
- ד. בהתאם למודל יש לספור עבירות המתרחשות במתחמי תחנות הדלק.
- במודל מס' 1 (לדוגמה), לאחר 3 **מעשי שוד** יוצב מאבטח למשך שבועיים בשעות הערב החל מהשעה 22:00 ועד למחרת בשעה 06:00 ולאחר הערכת מצב יוחלט אם ישאר לתקופה נוספת. מקסימום התקופה הוגדרה כחודשיים.
- ה. ספירה וצבירה של העבירות ע"פ המודל תבוצע רק אם העבירה הפלילית מבוצעת/משויכת למהות עסק הדלק או לעובדיו (לא תחשב עבירה כלשהיא בין אנשים פרטיים וכל המבוצעת במקרה במתחם המדובר).
- ו. המאבטח במודל 3 יוצב 24 שעות. במידה ובמודל 3 מס' העסקים קטן מהקבוע במודל (עסקים נסגרו), יופעל במתחם מודל 2 או 1.
- ז. בכפוף למודל, ספירת האירועים תבוצע לפרק זמן של 1 שנה. ההתייחסות לספירה של האירועים הינה ספציפית לכל מקום ומקום והספירה של 1 שנה תתחיל מיום קרות האירוע.
- ח. באתרים בהם תחנת הדלק הינה שוכרת ולא הבעלים של הקרקע או המתחם כולו יש להתייחס רק לעסק תחנת דלק ולא תוטל עליה אחריות על הטריטוריה, כולל הצבת מאבטח. במידה ויבוצעו עבירות פליליות בתחנת דלק, הן יכומתו בכפוף למודל.
- ט. יש להתייחס לתחנת הדלק ולחנות הנוחות הצמודה כאל עסק אחד וזאת בתנאי שהתפעול מבוצע ע"י מנהל אחד והתדלוק מתנהל ע"י מוכרן מתוך חנות הנוחות (לפי המודל).

הוספת תגובה לפסקה

תגובה אחת לפסקה

## בעלי תפקידים

- א. במישור כוח האדם נקבע כי בהתאם לקריטריונים עליהם הוחלט, יוצבו מאבטחים שעברו הכשרה והוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על שלום הציבור. המאבטחים יוגדרו כמאבטחים מוסמכים רמה ב'.
- ב. הצבת מאבטח הינה לתקופה של שבועיים ועד חודשיים, כעבור שבועיים תבוצע הערכת מצב קצין אבטחה מרחב/מחוז ובאישורו ניתן יהיה לבטל את האבטחה מנימוקים שיפורטו בכתב (הפסקת האיום, תפיסת העבריינים וכו').
- ג. הצבת מאבטח חמוש ע"פ המודל תבוצע עד 12 שעות מביצוע העבירה. הצבה/הורדה של מאבטח תבוצע תוך יידוע של התחנה הנוגעת בכתב ובע"פ.
- ד. הצבה/הורדה של מאבטח בלילה - 22:00 ועד 06:00 בבוקר (ללא התייחסות חורף/קיץ).
- ה. **נאמן ביטחון** בתחנות דלק - מי שמונה כמנהל התחנה ויהיה אחראי לביצוע משימות האבטחה, כפי שיוגדרו ע"י מנהל האבטחה הארצי. נאמן הביטחון יוכשר ע"י מנהל האבטחה הארצי ובהתאם להנחיות משטרת ישראל.
- ו. כל חברת דלק תמנה מנהל אבטחה ארצי וממלא מקום שיוכשר ויוסמך לתפקידו בהתאם להנחיות המשטרה.
- ז. ביפר - מנהל אבטחה מחויב בביפר דרכו יקבל מידע מהמשטרה הנוחץ לעבודתו.
- ח. תחקיר אירוע - באחריות כל מנהל אבטחה לבצע תחקיר לכל אירוע חריג ולשלוח העתק למדור רישוי בחטיבת האבטחה.
- ט. מינוי של מנהל אבטחה ארצי יעשה לאחר אישור משטרת ישראל או חטיבת האבטחה אשר תבחן את כישורי המועמד ויכולותיו המקצועיות אל מול התפקיד.

## מיגון והחזקת כספים

- ברשות כל מתדלק וכל קופה בחנויות הנוחות במהלך היום והלילה יוגבלו סכומי הכסף כדלהלן:
- סכום כסף המורשה להחזקה על המתדלק: ביום - עד 2,000 ₪; בלילה - עד 1,000 ₪.
- סכום כסף המורשה להחזקה בקופה בחנות: ביום - עד 2,000 ₪; בלילה - עד 1,000 ₪.

## תכנית אבטחה

- א. כל תחנת דלק תחויב בתכנית אבטחה ומיגון פרטנית המאושרת ע"י קצין אבטחה מרחב/מחוזי ובהתאם למודל האבטחה עליו סוכם.
- ב. טריטוריה מאובטחת - במידה ותעלה דרישה לבצע מערך של טריטוריה ביטחונית ניתן לאשר בהתאם לעקרונות אבטחת טריטוריה של משטרת ישראל (טמ"ס, טכנולוגיה, אבטחה חמושה לאחר הכשרה, תיקוף ע"י מרחב/מחוז).

## ג. מודל האבטחה לתחנת דלק

### ספח ב' - תיק שטח

תיק שטח - (סיווג מודל האבטחה: 1)

### תאריך עדכון:

הוספת תגובה לפסקה

הוספת תגובה לפסקה

שם המתחם כתובת טלפון

**תאור כללי של המתחם**

מתחם ממוקם

המתחם מכיל מבנה המשמש כחנות/משרד/מחסן. במתחם \_\_\_\_\_ משאבות לתדלוק:

" משאבות דלק.....X..... משאבות.

" משאבות סולר X..... משאבות.

" משאבות גז X..... משאבות

**במתחם עסקים נוספים והם:**

1. ....

2. ....

**תיאור סביבת המתחם:**

מצד דרום: .....

מצד צפון: .....

מצד מזרח: .....

מצד מערב: .....

**בעלי תפקידים במתחם:**

מנב"ט ארצי- טלפון

מנהל מתחם- טלפון

מנהל מרחב/מחוז- טלפון

**אמצעי אבטחה במתחם:**

מערכת טמ"ס-

מערכת אזעקה/לחצני מצוקה-

כספת-

**טלפונים חיוניים**

מכבי אש ארצי 102

מכבי אש (טלפון מקומי)

משטרה 100

משטרה - (טלפון תחנה מקומית)

משטרה - תחנה מרחבית

מגן דוד אדום 101

מוקד עירוני מקומי

מוקד חברת מוקד אזעקות

חברת החשמל 103

בית חולים "....." (קרוב)

**נספח ג' - אישור מיצרן או ספק כספת בדבר עמידות הכספת ועיגונה**

(יש למלא רק את הקטעים הרלבנטיים: כספת או ארון ברזל או שניהם)

הוספת תגובה לפסקה

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

משטרת ישראל

יצרן/ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

**א. כספת**

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

**ב. ארון ברזל**

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

**1. משקל**

משקלה לא יפחת מ-340 ק"ג.

**2. חומרים ומבנה - ארון ברזל**

א. 6 דפנות הארון לרבות הדלת יבוצעו כדלהלן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב-400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת אמצעית מרוחקת

מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4/4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ-70 מ"מ.

ב. המסגרת הפנימית בארון תבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע

דחיפת הדלת פנימה.

ג. בית הבריים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

ד. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

ה. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מושקעת.

ו. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם

לממדי הדלת ומשקלה).

**3. חורים ופתחים - כספת**

א. יבוצע חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנועל.

ב. במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלהלן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנועלים.

**4. בריחים ונעילה - כספת**

א. יותקן מנגנון סגירה שיקלול 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית

לנעילה בצד הנגדי לצירים.

ב. בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב-6 בריחים, 3 קבועים בצד הצירים

ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

ג. הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ-30 מ"מ.

ד. יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.

ה. המנעולים יורכבו על דופן הדלת על-גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרוחך לדופן הפנימית של הדלת.

ו. המרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ-20 ס"מ.

#### 5. עיגון - כספת/ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלהלן:

א. עיגון לרצפה בעובי 10 ס"מ מבטון מזוין ב-300.

ב. עיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

עיגון הברזל בבטון יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוך הארון מצידו הפנימי יותך במלואו.

במקום בו אסור לרתך, יותר לעגנה באמצעות 4 ברגים בעובי 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

שם פרטי יצרן/ספק שם משפחה ת.ז. חתימה

14/08/2013

15:45:23 **אנונימי** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 1. עקרונות המענה האבטחתי. מספר המאבטחים שיוצבו בעסק נגזר ממספר העסקים הממוקמים במתחם תחנת הדלק וממספר. . .

רכבת ישראל - יש להדגיש כי תחנות תדלוק הנמצאות במתחמים התפעוליים של הרכבת מאובטחות בתאום ועל פי הנחיות משטרת ישראל כחלק ממערך האבטחה הכולל של המתחם. על כן, יש להדגיש, במסגרת המפרט, כי תחנות תדלוק במתחמים רכבתיים יפעלו על פי תוכנית אבטחה מתחמית בתאום עם משטרת ישראל.

04/08/2013

10:33:18 **איגוד הנפט** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: בעלי תפקידים א. במישור כוח האדם נקבע כי בהתאם לקריטריונים עליהם הוחלט, יוצבו מאבטחים שעברו הכשרה והוסמכו על. . .

(החזקת כספים) – נבקש כי הסכומים יעודכנו כך שישקפו את העלויות במחירי הדלק בשנים האחרונות, באופן שהסכומים שניתן יהיה להחזיק יהיו 4,000 ש"ח ביום ו- 2,000 ש"ח בלילה (הן בס"ק א' לגבי הקופה והן בס"ק ב' לגבי המתדלק). יוער כי התדלוק הממוצע כיום הוא כ- 300 ש"ח, ואם לוקחים בחשבון את הצורך להחזיק מלאי מזומנים לפתיחה הסכום הנוכחי מחייב הפקדה אחרי טיפול בלקוח אחד או מקסימום שניים. כמוכן, אנו מבקשים שהסכומים יתעדכנו בתחילת כל שנה בהתאם לשינויים במחירי הבנזין 95 המפוקח על ידי המדינה. לבסוף, נבקש כי "לילה" יוגדר במונחי שעה מוחלטת (22:00 עד 06:00) ולא משקיעה עד זריחה. הגדרה זו תואמת להגדרות לילה בנספח א' – נספח האבטחה.

04/08/2013

10:31:56 **איגוד הנפט** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4.4. כספים המוחזקים בעסק יוחזקו בכספת העומדת בדרישות המפורטות בנספח ג'. . .

לגבי סעיף 4.4 ונספח ג' - אנו מבקשים כי הכספת תהיה בהתאם לתקן הנוכחי וכי לא ישונה התקן המחייב כספת מעוגנת לרצפה, דבר שיביא לכמעט שילוש העלויות. מדובר בעלויות בלתי סבירות, בוודאי נוכח התועלת המועטה (אם בכלל) – שהרי ידוע שהתחנות מאוישות ברובן במשך כל שעות היממה ומרבית מעשי הפשע קשורים בשוד מזוין ולא פריצה לכספת.

04/08/2013

10:31:09 **איגוד הנפט** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4.3.5. בעסק שהוגדר כעסק המחייב רמת מיגון מוגברת, בנוסף לאמור לעיל, החלון הממוקם מעל מגירת השירות שבחנות. . .

נבקש להבהיר את הסיפא, לפיה הזכויות תהיה עמידה לקליע של 9 מ"מ (ולא עובי הזכויות כמצוין שם).

04/08/2013

10:30:30 **איגוד הנפט** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4.3.4. החלונות והפתחים יוגנו באמצעות סורגים שעומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1635. . .

אין שום טעם להציב סורגים. מרבית התחנות מאוישות 24 שעות וממילא מעשי הפשע בתחנות תדלוק אינם נגרמים מפריצה דרך החלון אלא מכניסת שודדים דרך הפתח הראשי.

04/08/2013

10:29:55 **איגוד הנפט** הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4.3.1 ו-4.3.2 יחייב אך ורק תחנות דלק חדשות שקיבלו רישיון עסק לראשונה החל מינואר. . .

נבקש להחליף את המילים "שקיבלו רישיון עסק לראשונה החל מינואר 2013" במילים: "שהוקמו לאחר כניסת המפרט לתוקף", שכן יתכן מצב בו תחנה הוקמה אך מתן הרישיון התעכב.

04/08/2013

**איגוד הנפט הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4.2. עסק שקירותיו החיצוניים אינם עומדים בדרישה** 10:29:21  
האמורה יידרש להצמיד לקירות החיצוניים משטחי פח בעובי שלא יפחת. . .

כנ"ל לא יכול לחול על תחנות קיימות אלא רק על חדשות. בנוסף יוער, שהאמור מתייחס לחנויות נוחות שלהן וטרינה גדולה לשם הצגת מרכולתן, שאינה יכולה להיאטם במשטח פח.

04/08/2013

**איגוד הנפט הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 4. תשתיות 4.1. קירות חיצוניים - הקירות החיצוניים בחדר** 10:22:48  
בו מוצבת קופה, יהיו עשויים מבלוק בעובי שלא יפחת. . .

הדרישה לגבי עובי הקירות החיצוניים "בחדר בו מוצבת הקופה" (אגב – צריך להיות בחדר בו מוצבת הכספת לא הקופה) – צריכה לחול רק על תחנות חדשות שהוקמו לאחר פירסום המפרט באופן רשמי או תחנות שנבנו מחדש לאחר פירסום המפרט. לא סביר ולא מידתי שהדרישה תחול על תחנות קיימות שנבנו בעבר לפי היתרי בנייה כדין – דבר שיהיה כרוך בעלויות בלתי סבירות ואף יחייב קבלת היתרי בנייה.

04/08/2013

**איגוד הנפט הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 5.2. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על** 10:18:49  
שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר. . .

ניתנת לנותן האישור או מי מטעמו סמכות להורות על הוספת תנאים או שינוי במערך האבטחה. מדובר בסמכות להוסיף על התנאים המפורטים בטיטוט המפרט לפי ראות עיניו של נותן האישור. אנו סבורים כי מתן "צ'ק פתוח" להוספת הדרישות סותר את מהות המפרט האחיד, שנועד (כעולה משמו) לעשות סטנדרטיזציה של הדרישות, בניגוד למצב בו כל קצין רישוי מקומי קובע דרישות לפי ראות עיניו

10/07/2013

**אנונימי הגיב על ...הוספת תגובה לפסקה: 1. עקרונות המענה האבטחתי א. מספר המאבטחים שיוצבו בעסק** 16:14:29  
נגזר ממספר העסקים הממוקמים במתחם תחנת הדלק וממספר מעשי. . .

נספח א'- אבטחה, סעיף 1(ב)- אם שלושת העסקים הנוספים במתחם אינם קשורים לתחנת הדלק/תדלוק, מדוע התנאים צריכים להופיע במפרט זה? האם תנאי זה מופיע גם במפרטים נוספים? חסרה התייחסות לגורם שמשלם את שכרו של המאבטח. אם בעלי העסקים, מדוע הם צריכים לשלם מחיר כבד נוסף על כך שנשדדו, בגדר "הרצחת וגם ירשת"? . אם עסק אחד מתוך הארבעה לצורך העניין, מדוע שלושת העסקים הנותרים נדרשים לשלם את שכרו של המאבטח?

חזרה לדף הבית

אודות    משוב